

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

Анатолій ЛИТВИНЕНКО

« 24 » 20 24 р.

АКТ

прийому готовності

Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» до нового 2024/2025 навчального року

Повна адреса: 41400, вул. Терещенків, 36, м. Глухів, Сумська обл.

Телефон: (05444) – 2-35-52 .

Прізвище, ім'я, по батькові керівника:

Литвиненко Анатолій Васильович – директор коледжу.

Відповідно до наказу закладу освіти від 05.07.2024 року №16-АГП перевірку проводила комісія у складі;

Голова комісії :

Чорнобай Наталія Петрівна , заступник директора з адміністративно – господарської роботи, відповідальний за загальний стан теплового господарства.

Члени комісії:

Колесник В'ячеслав Володимирович, голова профспілки працівників коледжу;

Верченко Григорій Іванович, начальник котельні, відповідальний за технічний стан теплових установок;

Чмирков Сергій Вікторович, завідувач навчально-виробничими майстернями;

Кравчук Світлана Володимирівна, головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету (за згодою);

Матвієнко Андрій Віталійович, заступник начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шосткинського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (за згодою).

Пітутін Віктор Володимирович, представник ювенальної превенції.

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти \_\_\_\_\_ (наказ МОН №\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

2. У 2024/2025 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 56 груп, 1534 слухачів денної та заочної форми навчання.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: план розроблений.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального: не проводилось

Поточного: задовільний

Хто виконував роботи з ремонту будівель: будівельна бригада навчального закладу

5. Стан території та її площа: задовільний (благоустрій території виконано),  
площа 4,5636 га

6. Кількість і стан допоміжних споруд: 19 споруд, стан задовільний  
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан:  
майданчики в наявності, стан задовільний.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан : задовільний.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Протирадіаційне укриття	Вул. Терещенків,36	330	так	так	В наявності	Обмежено готов
Найпростіше укриття	Вул. Терещенків,36, Ігоря Білевича,6, Ігоря Білевича, ба	702	так	так	В наявності	Обмежено готові

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус №1	Вул. Терещенків,36	так	так	так	ні	так	так	
Навчальний корпус №2	Вул. Терещенків,36	так	так	так	ні	так	так	
Гуртожиток № 1	Вул. Ігоря Білевича,4	так	так	так	ні	так	так	
Гуртожиток№2	Вул. Ігоря Білевича.,6	так	так	так	ні	так	так	
Гуртожиток №3	Вул. Ігоря Білевича,6а	так	так	так	ні	так	так	
Навчально – виробничі майстерні	Вул. Терещенків,36	так	так	так	ні	так	ні	
Учбово – виробничі майстерні	Вул. Терещенків,36	так	так	так	ні	так	ні	
Навчальні майстерні	Вул. Терещенків,36	так	так	так	ні	так	ні	

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респираторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	227	-	-	-	-	-
Здобувачі освіти	1534	-	-	-	-	-

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) ні ;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) Не має \_\_\_\_\_ ;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) Частково;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) частково .

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан:

2 спортивні зали ( 851,7 м<sup>2</sup>), 1 спортмайданчик (360 м<sup>2</sup>), стан задовільний .

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність паспорта кабінету		Наявність інструкцій та куточків з охорони праці кабінетів, навчального закладів, їх виконання
		повністю	частково	є		
Біології,	1	+		В наявності	Біології,	1
фізики,	2	+			фізики,	2
хімії	1		+		хімії	1
основи екології	1	+			основи екології	1
географія	1	+			географія	1
історія та правознавство	1	+			історія та правознавство	1
укр. мова та література	1	+			укр. мова та література	1
зарубіжна література	1	+			зарубіжна література	1
захист вітчизни	1	+			захист вітчизни	1
укр.. мова за проф. спрямуванням	1	+			укр.. мова за проф. спрямуванням	1
математика	2		+		математика	2
іноземна мова	3	+			іноземна мова	3
інформатика	2	+			інформатика	2
навчальні кабінети та лабораторії з проф. дисциплін	59	+			навчальні кабінети та лабораторії з проф. дисциплін	59

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за ДС ПТО (%)	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Навчально-виробничі	858,3	97	80	Дерев'яна, бетонна, керамічна плитка	Загальне освітлення та освітлення робочих місць	В наявності
Учбово-виробничі	977	63	75	Бетонні, дерев'яні,	Загальне освітлення та освітлення робочих місць	В наявності
навчальні	197	16	90	плитка	Загальне освітлення та освітлення робочих місць	В наявності

14. Наявність методичного кабінету в наявності

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників в наявності

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗН), їх стан і зберігання

№з/п	Назва ТЗН	Кількість	Справні	Несправні
1.	Комп'ютери	224	224	-
2.	Магнітофони	-	-	-
3.	Електрофони	-	-	-
4.	Телевізори	7	7	-
5.	Кінопроектори	-	-	-
6.	Діапроектори	-	-	-
7.	Радіовузол	-	-	-
8.	Мовна лабораторія	1	1	-
9.	Епідпроектори	-	-	-
10	Пристрій для зашторювання	-	-	-
11	Екрани	24	24	-
12	Інтерактивні дошки	5	5	-
13	Мультимедійні проектори	29	29	-

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: обладнання і інвентар забезпечені за нормами (851,7 м<sup>2</sup>).

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: пожежна безпека забезпечена, розмір актового залу - 340,7 м<sup>2</sup>.

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо): задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм: вистачає відповідно до норм.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць \_\_\_\_\_, забезпеченість та стан меблів : в наявності 1 буфет та їдальня (буфет 1 – 44 посадочних місця; їдальня - 120 посадочних місць, \_\_\_\_\_  
забезпеченість технологічним обладнанням: задовільна \_\_\_\_\_,  
санітарний стан: задовільний \_\_\_\_\_,  
умови для миття рук : забезпечені \_\_\_\_\_.  
Наявність проточної води: холодної- забезпечені, \_\_\_\_\_,  
гарячої - .

21. Організація питного режиму: централізоване постачання питної води \_\_\_\_\_.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів : в наявності медичний кабінет.

23. Наявність і стан бібліотеки: бібліотека в наявності, стан задовільний.

24. Фонд підручників, посібників 46555, художньої літератури \_\_\_\_\_ 5460, періодичних видань 3500 .

Забезпеченість підручниками за предметами 96 %.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами: забезпечено.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення:

Акти в наявності \_\_\_\_\_.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту в наявності;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання: пожежні гідранти, пожежні крани ;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння забезпечені;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту електромережі та електрообладнання справні;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування: в наявності протипожежна сигналізація в гуртожитку №2;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів в наявності та відповідають нормам;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами ні;

Інші питання пожежної безпеки: забезпечені протипожежними дверима та люками

28. Стан покрівлі: задовільний \_\_\_\_\_.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання: задовільний \_\_\_\_\_;

газопостачання (електропостачання): задовільний \_\_\_\_\_;

каналізація: задовільний \_\_\_\_\_.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну \_\_\_\_\_

задовільний

31. Наявність підсобного господарства та його стан: лабораторія рослинництва , задовільний

32. Наявність гуртожитку та його стан: в наявності 3 гуртожитки в задовільному стані

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо): забезпечено на 100 %

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: Навчальний заклад до зими готовий , плани в наявності. Котельня на твердому паливі: забезпеченість твердим паливом 100%


35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: Забезпечено.

36. Наявність та реєстрація колективного договору: в наявності .

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» готовий до нового навчального року 2024/2025.

Голова комісії


Члени комісії:

  
\_\_\_\_\_

Н.П.Чорнобай

  
\_\_\_\_\_

В.В. Колесник

  
\_\_\_\_\_

В.Г. Верченко

  
\_\_\_\_\_

С.В. Чмирков

  
\_\_\_\_\_

С.В. Кравчук

  
\_\_\_\_\_

А.В. Матвієнко

  
\_\_\_\_\_

В.В. Пітутін

Примітки:

1. Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року закінчується за рішенням відповідного керівника органу управління освітою (військової (державної) адміністрації, закладу вищої, фахової передвищої освіти), зазвичай до 25 серпня.

2. Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник обов'язково передають в орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий — залишається в закладі освіти.

3. Якщо комісія вважає, що заклад освіти не готовий до роботи в новому навчальному році, треба зазначити причини, які роботи і в які строки мають бути виконані.

Запропонована форма акта передбачає лише основні питання, тому до змісту перевірки можна включити питання з урахуванням місцевих умов і об'єкта, що перевіряється (класи-кабінети, кімнати, актові зали, конференцзали тощо):