

БРЕНДБУК

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»



ЗМІСТ

Ідея. Позиціонування.....	3
Логотип.....	5
Гама кольорів	7
Шрифт	9
Фірмові знаки відділень	12
Сувенірна продукція	24

ІДЕЯ. ПОЗИЦІОНУВАННЯ



Ідея логотипу

Логотип складається з кола, в яке вписано повну та скорочену назви навчального закладу, дати його заснування, зображення шестерні та колоска, які чітко ілюструють напрям підготовки фахівців – «агротехнічний». Також шестерня уособлює постійний рух до успіху та досконалості, пов'язуючи логотип з візією.

Візія

Безупинний рух до успіху та досконалості!

Місія

Підготовка висококваліфікованих кадрів, здатних успішно адаптуватися до вимог сучасного виробництва. Всебічне виховання студентської молоді, формування творчої соціально активної особистості, патріота України. Розвиток моделі інноваційного освітнього закладу на основі інтеграції кращих досягнень вітчизняної та європейської педагогіки.

Ствердження статусу освітнього, виховного, культурного, соціального, економічного лідера в регіоні.



ЛОГОТИП



Основна версія логотипу

Коло, в яке вписано повну та скорочену назви навчального закладу, дати його заснування, зображення шестерні та колоска



Варіант кирилицею



Усталене розташування та відстань між блоками (текст і графічний елемент) латинської версії повинні залишатися незмінними. Збільшувати чи зменшувати логотип можна лише з дотриманням пропорцій. Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні файли.



SEPARATE STRUCTURAL
SUBDIVISION «HLUKHIV
AGROTECHNICAL
PROFESSIONAL COLLEGE
OF SUMY NATIONAL
AGRARIAN UNIVERSITY»

Варіант латиницею



SEPARATE STRUCTURAL
SUBDIVISION «HLUKHIV
AGROTECHNICAL
PROFESSIONAL COLLEGE
OF SUMY NATIONAL
AGRARIAN UNIVERSITY»

ГАМА КОЛЬОРІВ



Палітра кольорів

Кольори для поліграфії, широкоформатного друку та сувенірної продукції.

Основні кольори.



PANTONE
279-1C

#009C48
R0 G157 B72
C90 M0 Y100 K10



PANTONE
290-1C

#71bf43
R114 G191 B68
C60 M0 Y100 K0

Другорядні кольори.



#58585b
R224 G3 B36
C0 M0 Y0 K80



#f5821f
R245 G130 B32
C0 M60 Y100 K0



#fdb813
R253 G185 B19
C0 M30 Y100 K0



#005825
R0 G88 B38
C100 M0 Y100 K60

ШРИФТ



Типографіка

Складовою айдентики коледжу є шрифт **Roboto** в накресленнях **Light**, **Regular**, **Medium** та **Black**, який використовується в університеті CHAU та всіх структурних підрозділах для оформлення поліграфії, сувенірної продукції, зовнішньої реклами. Може використовуватись як в кириличному написанні, так і латиницею. Для великих блоків тексту та текстів або речень другорядного порядку рекомендовано використовувати рядковий набір. Верхній регістр літер допускається для заголовків.

Roboto
Light

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijk
lmnopqrstuvwxyz АБВГ
ГДЕЕЖЗИИЙКЛМНОП
СТУФХЦЧШЩЬЮЯ абв
ггдежзиййклмнопрс
туфхцчшщьюя
1234567890.;; ' « (!?) +-*/=

* Рекомендовано
для основного
блоку тексту.

Roboto
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijk
lmnopqrstuvwxyz АБВГ
ГДЕЕЖЗИИЙКЛМНОП
СТУФХЦЧШЩЬЮЯ абв
ггдежзиййклмнопрс
туфхцчшщьюя
1234567890.;; ' « (!?) +-*/=

* Рекомендовано
для основного
блоку тексту.

Roboto
Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijk
lmnopqrstuvwxyz АБВГ
ГДЕЕЖЗИИЙКЛМНОП
СТУФХЦЧШЩЬЮЯ абв
ггдежзиййклмнопрс
туфхцчшщьюя
1234567890.;; ' « (!?) +-*/=

* Рекомендовано для
заголовків та основного
блоку тексту.

Roboto
Black

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijk
lmnopqrstuvwxyz АБВГ
ГДЕЕЖЗИИЙКЛМНОП
СТУФХЦЧШЩЬЮЯ абв
ггдежзиййклмнопрс
туфхцчшщьюя
1234567890.;; ' « (!?) +-*/=

* Рекомендовано для
великих заголовків із
невеликою кількістю
символів.

Заголовок

Adventure * Рекомендовано для урочистих документів, написання імен.

Додатково коледж застосовує шрифт **PT Serif Pro** в накресленнях **Light, Light Italic, Regular, Italic, Demibold, Demibold Italic, Black** та **Black Italic**, який використовується для оформлення поліграфії, сувенірної продукції, зовнішньої реклами. Може використовуватись як в кириличному написанні, так і латиницею. Для великих блоків тексту та текстів або речень другорядного порядку рекомендовано використовувати рядковий набір. Верхній регістр літер допускається для заголовків.

Г

PT Serif Pro
Light

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijklm
opqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗ
ЙІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ
ШЩЬЮЯ абвгдеєжзиійк
лмнопрстуфхцчщью
1234567890.;; ‘ « (!?) +-*/=

A

PT Serif Pro
Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijklm
opqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗ
ЙІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ
ШЩЬЮЯ абвгдеєжзиійк
лмнопрстуфхцчщью
1234567890.;; ‘ « (!?) +-*/=

Ф

PT Serif Pro
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijklm
opqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗ
ЙІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ
ШЩЬЮЯ абвгдеєжзиійк
лмнопрстуфхцчщью
1234567890.;; ‘ « (!?) +-*/=

K

PT Serif Pro
Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijklm
opqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗ
ЙІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ
ШЩЬЮЯ абвгдеєжзиійк
лмнопрстуфхцчщью
1234567890.;; ‘ « (!?) +-*/=

Г

PT Serif Pro
Demibold

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijklm
opqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗ
ЙІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ
ШЩЬЮЯ абвгдеєжзиійк
лмнопрстуфхцчщью
1234567890.;; ‘ « (!?) +-*/=

A

PT Serif Pro
Demibold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijklm
opqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗ
ЙІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ
ШЩЬЮЯ абвгдеєжзиійк
лмнопрстуфхцчщью
1234567890.;; ‘ « (!?) +-*/=

Ф

PT Serif Pro
Black

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijklm
opqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗ
ЙІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ
ШЩЬЮЯ абвгдеєжзиійк
лмнопрстуфхцчщью
1234567890.;; ‘ « (!?) +-*/=

K

PT Serif Pro
Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVWXYZ abcdefghijklm
opqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗ
ЙІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ
ШЩЬЮЯ абвгдеєжзиійк
лмнопрстуфхцчщью
1234567890.;; ‘ « (!?) +-*/=

ФІРМОВІ ЗНАКИ ВІДДІЛЕНЬ



Фірмові знаки відділень

Відділення агроінженерії (варіант кирилицею)

Усталене розташування та відстань між блоками (текст і графічний елемент) повинні залишатися незмінними. Збільшувати чи зменшувати логотип можна лише з дотриманням пропорцій. Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні файли.



**ВІДДІЛЕННЯ
АГРОІНЖЕНЕРІЇ
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
АГРОІНЖЕНЕРІЇ
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
АГРОІНЖЕНЕРІЇ
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
АГРОІНЖЕНЕРІЇ
ГАФК СНАУ**

Фірмові знаки відділень

Відділення агроінженерії (варіант латиницею)

Усталене розташування та відстань між блоками (текст і графічний елемент) повинні залишатися незмінними. Збільшувати чи зменшувати логотип можна лише з дотриманням пропорцій.

Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні файли.



**AGROENGINEERING
DEPARTMENT**



**AGROENGINEERING
DEPARTMENT**



**AGROENGINEERING
DEPARTMENT**



**AGROENGINEERING
DEPARTMENT**

Фірмові знаки відділень

Відділення електроенергетики (варіант кирилицею)

Усталене розташування та відстань між блоками (текст і графічний елемент) повинні залишатися незмінними. Збільшувати чи зменшувати логотип можна лише з дотриманням пропорцій. Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні файли.




**ВІДДІЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
ГАФК СНАУ**

Фірмові знаки відділень

Відділення електроенергетики (варіант латиницею)


Усталене розташування та відстань між блоками (текст і графічний елемент) повинні залишатися незмінними. Збільшувати чи зменшувати логотип можна лише з дотриманням пропорцій
Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні файли.




**ELECTRICAL
ENERGETICS
DEPARTMENT**



**ELECTRICAL
ENERGETICS
DEPARTMENT**



**ELECTRICAL
ENERGETICS
DEPARTMENT**



**ELECTRICAL
ENERGETICS
DEPARTMENT**

Фірмові знаки відділень

Відділення будівництва (варіант кирилицею)


Усталене розташування та відстань між блоками (текст і графічний елемент) повинні залишатися незмінними. Збільшувати чи зменшувати логотип можна лише з дотриманням пропорцій. Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні файли.




**ВІДДІЛЕННЯ
БУДІВНИЦТВА
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
БУДІВНИЦТВА
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
БУДІВНИЦТВА
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
БУДІВНИЦТВА
ГАФК СНАУ**

Фірмові знаки відділень

Відділення будівництва (варіант латиницею)

Усталене розташування та відстань між блоками (текст і графічний елемент) повинні залишатися незмінними. Збільшувати чи зменшувати логотип можна лише з дотриманням пропорцій.


Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні файли.



**BUILDING
DEPARTMENT**



**BUILDING
DEPARTMENT**



**BUILDING
DEPARTMENT**



**BUILDING
DEPARTMENT**

Фірмові знаки відділень

Відділення економіки та інформаційних технологій (варіант кирилицею)

Усталене розташування та відстань між блоками (текст і графічний елемент) повинні залишатися незмінними. Збільшувати чи зменшувати логотип можна лише з дотриманням пропорцій.

Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні файли.



**ВІДДІЛЕННЯ
ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ГАФК СНАУ**



**ВІДДІЛЕННЯ
ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ГАФК СНАУ**

Фірмові знаки відділень

Відділення економіки та інформаційних технологій (варіант латиницею)

Усталене розташування та відстань між блоками (текст і графічний елемент) повинні залишатися незмінними. Збільшувати чи зменшувати логотип можна лише з дотриманням пропорцій. Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні файли.



**ECONOMICS
AND INFORMATION
TECHNOLOGIES
DEPARTMENT**



**ECONOMICS
AND INFORMATION
TECHNOLOGIES
DEPARTMENT**



**ECONOMICS
AND INFORMATION
TECHNOLOGIES
DEPARTMENT**



**ECONOMICS
AND INFORMATION
TECHNOLOGIES
DEPARTMENT**

Фірмові знаки відділень

Заочне відділення (варіант кирилицею)


Усталене розташування та відстань між блоками (текст і графічний елемент) повинні залишатися незмінними. Збільшувати чи зменшувати логотип можна лише з дотриманням пропорцій. Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні файли.




**ЗАОЧНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ГАФК СНАУ**



**ЗАОЧНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ГАФК СНАУ**



**ЗАОЧНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ГАФК СНАУ**



**ЗАОЧНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ГАФК СНАУ**

Фірмові знаки відділень

Заочне відділення (варіант латиницею)


Усталене розташування та відстань між блоками (текст і графічний елемент) повинні залишатися незмінними. Збільшувати чи зменшувати логотип можна лише з дотриманням пропорцій. Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні файли.




**EXTRAMURAL
DEPARTMENT**



**EXTRAMURAL
DEPARTMENT**



**EXTRAMURAL
DEPARTMENT**



**EXTRAMURAL
DEPARTMENT**

Для коректного відображення на чорно-білих лазерних пристроях рекомендуємо використовувати оригінальні файли.



ВІДДІЛЕННЯ
АГРОІНЖЕНЕРІЇ
ГАФК НАУ



ВІДДІЛЕННЯ
АГРОІНЖЕНЕРІЇ
ГАФК НАУ



ВІДДІЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
ГАФК НАУ



ВІДДІЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
ГАФК НАУ



ВІДДІЛЕННЯ
БУДІВНИЦТВА
ГАФК НАУ



ВІДДІЛЕННЯ
БУДІВНИЦТВА
ГАФК НАУ



ВІДДІЛЕННЯ
ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ГАФК НАУ



ВІДДІЛЕННЯ
ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ГАФК НАУ



ЗАОЧНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ГАФК НАУ



ЗАОЧНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ГАФК НАУ

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ







