

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015 код 44220000-8

«Столярні вироби»

Ідентифікатор плану закупівлі UA-P-2023-02-14-001097-b , дата розміщення – 14.02.2023 р.

Ідентифікатор закупівлі А-2023-02-14-003946-а , дата розміщення – 14.02.2023 р.

Здійснення Закупівлі даного виду товару за своїми якісними та технічними характеристиками має відповідати вимогам та потребам замовника.

Характеристика предмету закупівлі:

Повне найменування Замовника	<i>Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»</i>
Місце знаходження	Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків 36
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Назва предмета закупівлі	Столярні вироби
Строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг	до 31 грудня 2023 року
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Якісні та технічні характеристики встановлені виходячи з вимог законодавства України щодо якості товарів. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовником (згідно Додатку 1 до Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі) і відповідає вимогам статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі».
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі складає 69 000 грн. з ПДВ і визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку такого товару.



<p>Обґрунтування розміру бюджетного призначення</p>	<p>Відповідно до статті 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. У ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ» затверджено кошторис на 2023 рік в якому зокрема передбачаються видатки на закупівлю даного товару.</p> <p>Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ» своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.</p>
---	--

**Уповноважена особа на проведення процедур закупівель**

**«ПОГОДЖЕНО»  
Директор коледжу**



**А.В. Полевик**

**А.В. Литвиненко**


**Додаток 1**  
**до обґрунтування технічних**  
**та якісних характеристик предмета закупівлі,**  
**розміру бюджетного призначення,**  
**очікуваної вартості предмета закупівлі**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. У віконних блоках та дверних блоках під склопакет 2-х камерний 4MDS Plus\_ x10\_Arx4x10\_Arx4i товщиною не менше 40мм, енергозберігаючий.
2. Рік виробництва: **2021/2022**
3. Колір – білий.
4. Фурнітура – поворотна відкидна.
5. Поставка товару: до 31.03.2023 року.


**Вікно № 1**




**Приведений опір теплопередачі  $R=0.99 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{B}$**

№	Найменування закупівлі	Од. виміру	Кількість
1	Віконний блок із металопластику 1550x1900. Профіль 70 мм	шт	1
	Відлив оцинкований білий 250, 2м.	шт	1




**Вікно № 2**Приведений опір теплопередачі  $R=0.99 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{В}$ 

№	Найменування закупівлі	Од. виміру	Кількість
2	Віконний блок із металопластику 1550x1880. Профіль 70 мм	шт	1
	Відлив оцинкований білий 250, 1,9м.	шт	1

**Вікно № 3**Приведений опір теплопередачі  $R=0.99 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{В}$ 

№	Найменування закупівлі	Од. виміру	Кількість
3	Віконний блок із металопластику 1550x1860. Профіль 70 мм	шт	1
	Відлив оцинкований білий 250, 1,9м.	шт	1

**Двері + вікно №1**




**Приведений опір теплопередачі R=0.99 m2 \*C/V**

№	Найменування закупівлі	Од. виміру	Кількість
1	Дерний блок + віконний блок із металопластику 1860x2050. Двері 900x2050 Вікно 1550x960 Профіль 70 мм	шт	1
	Відлив оцинкований білий 250, 1,1м.	шт	1

Ціна пропонується Учасника має включати всі витрати, в тому числі прямих витрат, загально-виробничі витрати, та інші витрати, зробинок, який Учасник




Двері № 2



Приведений опір теплопередачі  $R=0.99 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{B}$

№	Найменування закупівлі	Од. виміру	Кількість
2	Дверний блок із металопластику 1960x930. Розмір закритої частини дверного блоку 700x930 Профіль 70 мм	шт	1

Двері № 3




Приведений опір теплопередачі  $R=0.99 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{B}$

№	Найменування закупівлі	Од. виміру	Кількість
3	Дверний блок із металопластику 2050x930. Розмір закритої частини дверного блоку 750x930 Профіль 70 мм	шт	1



#### Двері № 4



Приведений опір теплопередачі  $R=0.99 \text{ м}^2 \cdot \text{С/В}$

№	Найменування закупівлі	Од. виміру	Кількість
4	Дерний блок із металопластику 1950x930. Розмір закритої частини дверного блоку 750x930 Профіль 70 мм	шт	1

#### СУПУТНІ ПОСЛУГИ:

Доставка товару до місця поставки товару (склад замовника), включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки
<b>ВІКНА</b>
Розбирання старих відливів з листової сталі; знімання бетонних та дерев'яних підвіконних дошок; демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; заповнення віконних прорізів новими металопластиковими конструкціями; установлення пластикових підвіконних дошок та віконних зливів*
<b>ІНШІ супутні послуги</b>
Прибирання та вивезення сміття

\*перелік є не вичерпним, та погоджується з замовником

#### ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

Замовником чітко зазначаються універсальні технічні параметри у визначених металопластикових конструкцій – коефіцієнт опору тепловіддачі – не менше  $0,99 \text{ м}^2 \text{ С/Вт}$  та наявність енергозберігаючого склопакету, енергоефективність якого досягається наявністю в комплекті 2-х технічних складових: певна кількість камер профілю та наявність спеціального енергозберігаючого наплення на склі склопакету.

Монтажна глибина металопластикових конструкцій є відносною величиною при ширині двохкамерного склопакету не менше в 40мм і встановлюється згідно із заводськими параметрами.

Ціна пропозиції Учасника має включити всі витрати, в тому числі прямі витрати, загальновиробничі витрати, та інші витрати, прибуток, який Учасник



планує одержати при виконанні цього Договору, та усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником.

Доставка товару здійснюється транспортом постачальника та за його рахунок.  
**Пункт поставки:** склад замовника за адресою 41400, Сумська область, місто Глухів, вул. Терещенків, будинок 36.

**Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами (надати гарантійний лист, що учасник ознайомлений з технічними умовами та погоджується на них в повному обсязі):**

- доставка товару до місця поставки товару (склад замовника), включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- монтаж металопластикових вікон на об'єкті в місці поставки, включаючи демонтаж старих віконних конструкцій, підготовка віконних прорізів, безпосередній монтаж нових металопластикових конструкцій, зовнішніх відливів та внутрішніх пластикових підвіконників з урахуванням всіх витратних матеріалів (монтажна піна, кріплення та інші елементи);

- інші витрати: прибирання території закладу після виконання супутніх послуг.

**Товар вважається поставленим замовником після його фактичної поставки та виконання усього комплексу супутніх послуг на об'єкті у місці поставки.**

Якість Товару, що постачається за Договором, повинна відповідати вимогам державних стандартів і стандартів, що існують для даного виду Товару, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до якості такого Товару.

**Гарантійні зобов'язання – не менше терміну гарантії виробника.**

Гарантійне обслуговування забезпечує **Постачальник** :

- цілісність ПВХ - профілю (відсутність прихованих виробничих дефектів) – 5 років;

- Герметичність склопакетів (проникнення вологи крізь герметичний шар) – 3 роки;

- Виникнення тріщин на склопакетах (без механічних ушкоджень) – 3 роки;

- Гумові ущільнювачі (відсутність розтріскувань та відшарувань) - 2 роки;

- Цільність фурнітури (відсутність прихованих виробничих дефектів) - 5 років;

• Збереження регульовальних параметрів фурнітури – фурнітура повинна забезпечити якісне, надійне та довговічне відкривання/закривання фрамуги – 2 роки;

Надати гарантійний лист на обслуговування.

**Постачальнику до початку виготовлення конструкції необхідно провести контрольні заміри прорізів.**

У разі надання еквівалентів заявленого предмету закупівлі учасник повинен подати **ПОРІВНЯЛЬНУ ТАБЛИЦЮ** технічних характеристик запропонованого ним та заявленого Замовником предмета закупівлі.

**Підтвердженням якісних характеристик предмета закупівлі є наявність у тендерній пропозиції Учасника:**

• копії чинного на дату розкриття сертифікату на систему якості ISO 9001 виробника, засвідчена печаткою та підписом уповноваженої особи виробника; (за наявності)

• копії чинного на дату розкриття сертифікату відповідності на кожну групу елементів металопластикового вікна, засвідчена печаткою та підписом уповноваженої особи виробника;



- копію чинного на дату розкриття документа про відповідність енергозберігаючих склопакетів згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», засвідчену печаткою та підписом уповноваженої особи виробника;

- копію документа про відповідність металопластикового профілю та комплектуючим до них встановленим санітарним нормам відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», засвідчену печаткою та підписом уповноваженої особи виробника;

- гарантійного листа, з посиланням на країну походження товару, дати виробництва та назви виробника;

- довідки в довільній формі, засвідченої печаткою та підписом уповноваженої особи виробника про те, що товар, запропонований Учасником, новий, якісний, та такий що не використовувався раніше;

- креслення кожної позиції;

- якщо Учасник не є виробником, надати авторизаційний лист від виробника, виданий на ім'я Учасника з указанням номеру закупівлі, предмету закупівлі, назви замовника, гарантійних зобов'язань виробника та наявності сервісних центрів виробника на території Сумської області (вказати адресу, контактний телефон);

***Учасники процедури закупівлі повинні надати інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується за наступним зразком:***

Ми, \_\_\_\_\_, вивчивши інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, підтверджуємо спроможність дотриматися зазначених характеристик при постачанні товару за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 **Столярні вироби** та гарантуємо, що під час виробництва та поставки були дотримані заходи із захисту довкілля та надаємо **технічні характеристики запропонованого нами товару**, який відповідає предмету закупівлі та відповідне документальне підтвердження.

*Підпис уповноваженої особи Учасника, завірений печаткою<sup>1</sup>*